

SERIE FORCE



LIMÖBEL

Designed and developed by





En LIMOBEL queremos ser parte del futuro. Por eso hemos creado un nuevo departamento creativo de investigación y desarrollo de que hemos denominado INWO, acrónimo de "Inspiring Workplace", donde queremos evolucionar hacia las nuevas formas de trabajo. Investigando, proponiendo, diseñando, desarrollando e implantando nuestra nueva visión de los nuevos espacios de trabajo con el único objetivo de buscar el máximo bienestar de las personas en sus entornos de trabajo.

Inspiring workplace



SERIE FORCE





SERIE FORCE

La sencillez convertida en funcionalidad.
Una serie de mesas de oficina con tres diferentes
variaciones para ofrecer la máxima versatilidad.

NOMBRE DE LA SERIE

FORCE

DESIGNED AND DEVELOPED BY



DISEÑO

La sencillez convertida en funcionalidad. El diseño más adecuado para entornos con una filosofía minimalista.

VERSIONES

VERSIÓN CLOSE

Armonía
Estabilidad



VERSIÓN PÓRTICO

Armonía
Ligereza



VERSIÓN CLIMBER

Armonía
Dinamismo



COMPROMISO

La mesa FORCE, está fabricada con acero y madera 100% reciclada y reciclabla. En la fabricación de la melamina se utiliza un **porcentaje muy bajo de formaldehido** (inferior al 0.008% del tablero). No se han declarado sustancias peligrosas en los componentes de la mesa en el proceso de fabricación. La mesa se envía desmontada, dividida en tres paquetes (tablero, larguero y patas) lo que facilita el máximo aprovechamiento en el transporte, **reduciendo el consumo de energía y contaminación**.



Selección
de materiales
de bajo impacto



Optimización
de las técnicas
de producción



Optimización
del sistemas
de distribución



Optimización
de vida útil
del producto

Uso de materiales reciclables.

Pintura en polvo sin emisiones de COV'S.

Tablero proveniente de fibras reciclablas.

Cola para canteo sin COV'S.

Embalajes de cartón reciclablado.

Reducción de residuos en el proceso de corte.

Recuperación de pintura en polvo no utilizada.

Limpieza de metales con circuito de agua cerrado.

Sistema modular de paletización para optimizar la distribución del producto.

Duración mínima del producto: 15 años.

Fácil mantenimiento y limpieza del producto.

Producto modular, fácil de modificar y reparable.

Fácil separación de componentes del producto.

Alto grado de reciclablidad, más del 90%.



FORCE CLOSE

SERIE FORCE



INWÖ

FORCE CLOSE

Armonía / Estabilidad

La versión cerrada de la serie de mesas de oficina FORCE. Sus patas con un grosor de 80 x 30 cm. le confieren la máxima estabilidad y un carácter rotundo, seña de identidad inconfundible de toda la serie.



FORCE CLOSE



G2
CONTRACT

INWÓ



FORCE CLOSE | DESPACHO

FORCE CLOSE



INWÖ



FORCE CLOSE

FORCE CLOSE | REUNIÓN





FORCE CLOSE | MULTIPUESTO

FORCE CLOSE



INWÖ



FORCE CLOSE | TRAPECIO

FORCE CLOSE

G2
CONTRACT

INWÖ



FORCE PÓRTICO

FORCE PÓRTICO



FORCE PÓRTICO

Armonía / Ligereza

Una mesa de oficina con una estructura similar a la FORCE CLOSE omitiendo la parte inferior del marco. Una estética limpia y depurada para crear un nuevo concepto en la que predomina la síntesis del diseño funcional.



FORCE PÓRTICO



INWÓ



FORCE PÓRTICO | DESPACHO



FORCE PÓRTICO





FORCE PÓRTICO | REUNIÓN RECTANGULAR

FORCE PÓRTICO



INWÔ



FORCE PÓRTICO | TRAPEZIO

FORCE PÓRTICO

G2
CONTRACT

INWÔ



FORCE PÓRTICO | MULTIPUESTO 4

FORCE PÓRTICO



INWÓ



FORCE PÓRTICO | MULTIPUESTO 6

FORCE PÓRTICO



INWÓ



FORCE CLIMBER

FORCE CLIMBER



INWÖ

FORCE CLIMBER


Armonía / Dinamismo

Un nuevo diseño que nace como variante estructural de la serie FORCE y cuya principal peculiaridad reside en su patas construidas en ángulo de 80°.

Esta personal variación le confiere un aire dinámico y ligero sin perder la robustez y estabilidad característica de la serie FORCE.



FORCE CLIMBER



G2
CONTRACT

INWÖ



FORCE CLIMBER



FORCE CLIMBER | ROUND





FORCE CLIMBER

FORCE CLIMBER | REUNIÓN REDONDA



FORCE CLIMBER | REUNIÓN RECTANGULAR



FORCE CLIMBER

G2
CONTRACT

INWÖ



FORCE CLIMBER



FORCE CLIMBER | TRAPECIO





FORCE CLIMBER | TRAPECIO

FORCE CLIMBER

G2
CONTRACT

INWÖ

COMPLETE SU ESPACIO CON NUESTRAS RECOMENDACIONES

Cuando diseñamos pensamos en conjunto, en un espacio completo y cada espacio debe reunir todo lo necesario para conseguir el bienestar de cada persona en su entorno de trabajo. Por esta razón, a continuación les detallamos nuestras recomendaciones. Para más información sobre datos técnicos, medidas y acabados puede visitar www.limobelinwo.com o ponerse en contacto con nuestro departamento comercial.





SILLA ALPHA

Diseño y distinción

De prestaciones y diseño vanguardista, la silla de oficina ALPHA es una combinación de materiales nobles que conforman aristas perfectamente ordenadas para proporcionar ergonomía y funcionalidad. Su diseño es resistente, confortable y distinguido.



SILLA MYSTIC

Básica y operativa

Diseño sencillo y moderno, la silla de oficina Mystic es una combinación perfecta de materiales para proporcionar la máxima funcionalidad. Muy resistente, confortable y duradera.



SILLA AURORA

Moderna y atemporal

La silla de oficina AURORA es un diseño atemporal de grandes prestaciones. Combina un diseño sinuoso, de líneas orgánicas y un estudio en sus formas que le otorgan una comodidad indiscutible.



SILLA YARD

Depurado y adaptable

La serie de sofás YARD cuenta con una combinación de materiales nobles para proporcionar modernidad, comodidad y funcionalidad.



FONOABSORBENCIA



LIBRERÍA 2020



LIBRERÍA 2020



ARMARIO ALTO NHB



ARMARIO PERSIANA MEDIO



ARMARIO MEDIO NHB



ARMARIO MEDIO PUERTAS DE CRISTAL



ARMARIO BAJO HEOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


FLEXIBILIDAD

Modularidad total. La SERIE FORCE permite diseñar puestos de trabajo personalizados combinando libremente mesas de diversas formas y medidas con una gama completa de accesorios: mesas auxiliares sobre ruedas, cajoneras y muebles de apoyo.



FORCE PÓRTICO



FORCE CLOSE



FORCE CLIMBER



SERIE FORCE



ACABADOS

LIMOBEL se reserva la facultad de modificar y mejorar las características de los productos descritos en este catálogo para poder satisfacer las exigencias de nuestros clientes. No obstante, los colores y acabados puede que no se reproduzcan fielmente pudiendo ser diferentes de los originales.
Para una referencia exacta sobre las especificaciones detalladas de los productos aconsejamos se ponga en contacto con nuestro departamento de ventas.

ACABADOS DE MELAMINAS



CUSTOM MADE

Podemos dar el acabado especial que necesite tanto en estructura metálica como en melanina. Póngase en contacto con nosotros para estudiar su personalización.

SERIE FORCE

ACABADOS DE COMPACTOS




Blanco Gris Negro

ACABADOS HPL




Blanco Gris Haya

ACABADOS METÁLICOS




BASICS




Blanco Negro Grafito Plata


TRENDS



Terracota Rosa pastel Gris arcilla Mostaza




Denim Verde 6034 Turquesa Verde arcilla Oliva



Amarillo Naranja Rojo Azul deep


FORCE CLOSE

RECTA




	ANCHO	FONDO	ALTO
2000	800	740	
1800	800 / 600	740	
1600	800 / 600	740	
1400	800 / 600	740	
1200	800 / 600	740	
800	800 / 600	740	

ARCO




2000	900	740
1800	900	740

ARCO




1200	600	740
1000	600	740
800	600	740

RECTA EXTENSIÓN




2000	800	740
1800	800 / 600	740
1600	800 / 600	740
1400	800 / 600	740
1200	800 / 600	740
800	800 / 600	740

COMPACTA ANGULADA I




1800	1600 / 1200	740	D
1600	1600 / 1200	740	D
1800	1600 / 1200	740	I
1600	1600 / 1200	740	I

COMPACTA ANGULADA II



1800	1600 / 1200	740	D
1600	1600 / 1200	740	D
1800	1600 / 1200	740	I
1600	1600 / 1200	740	I

COMPACTA ANGULADA III




1800	1600 / 1200	740	D
1600	1600 / 1200	740	D
1800	1600 / 1200	740	I
1600	1600 / 1200	740	I

SERIE FORCE

FORCE CLOSE

Tablero bilaminado de 25mm
de espesor y canteada en Pvc 2mm.



Estructura metálica de 2 patas en forma de marco cerrado con tubo de sección 80x30x2.


Pintura epoxi de secado al horno.

Provista niveladores de regulación de altura.
Opcionalmente dispone de faldones metálicos o faldones en tablero bilaminado. Existen diversas opciones de electrificación a través de bandejas.




FORCE CLOSE

MESA APOYO PEDESTAL




	ANCHO	FONDO	ALTO
2000	800	740	
1800	800 / 600	740	
1600	800 / 600	740	
1400	800 / 600	740	
1200	800 / 600	740	

RECTA 3 PATAS APOYO




	ANCHO	FONDO	ALTO
2000	800	740	
1800	800	740	
1600	800	740	
1400	800	740	
1200	800	740	

APOYO MUEBLE AUXILIAR



	ANCHO	FONDO	ALTO
2000	800	740	
1800	800	740	
1600	800	740	
1400	800	740	
1200	800	740	


MULTIPUESTO INICIAL



	ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1600 / 1200	740	
1600	1600 / 1200	740	
1400	1600 / 1200	740	
1200	1600 / 1200	740	

Posibilidad de incluir separador


MULTIPUESTO EXTENSIÓN



	ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1600 / 1200	740	
1600	1600 / 1200	740	
1400	1600 / 1200	740	
1200	1600 / 1200	740	

Posibilidad de incluir separador


MULTIPUESTO EXTENSIÓN CON PATA REMETIDA



	ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1600 / 1200	740	
1600	1600 / 1200	740	
1400	1600 / 1200	740	
1200	1600 / 1200	740	

Posibilidad de incluir separador

MULTIPUESTO EXTENSIÓN CON PATA REMETIDA




	ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1600 / 1200	740	
1600	1600 / 1200	740	
1400	1600 / 1200	740	
1200	1600 / 1200	740	

Posibilidad de incluir separador

SERIE FORCE

FORCE CLOSE


MULTIPUESTO EXTENSIÓN APOYO M. AUXILIAR



Posibilidad de incluir separador


	ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1600 / 1200	740	
1600	1600 / 1200	740	
1400	1600 / 1200	740	
1200	1600 / 1200	740	

REUNIÓN RECTA




	ANCHO	FONDO	ALTO
2800	1200	740	
2400	1200	740	
2000	1200	740	
1800	1200	740	
1600	1200	740	

REUNIÓN TRAPEZIO




	ANCHO	FONDO	ALTO
2400	1200 / 1000	740	
2000	1200 / 1000	740	

REUNIÓN RECTA 2 PIEZAS



	ANCHO	FONDO	ALTO
4000	1200	740	
3600	1200	740	
3200	1200	740	


REUNIÓN ELÍPTICA 2 PIEZAS



	ANCHO	FONDO	ALTO
3600	1200	740	
3200	1200	740	


FORCE PÓRTICO

RECTA




	ANCHO	FONDO	ALTO
2000	800	740	
1800	800 / 600	740	
1600	800 / 600	740	
1400	800 / 600	740	
1200	800 / 600	740	
800	800 / 600	740	

ARCO




2000	900	740
1800	900	740

ARCO




1200	600	740
1000	600	740
800	600	740

RECTA EXTENSIÓN




2000	800	740
1800	800 / 600	740
1600	800 / 600	740
1400	800 / 600	740
1200	800 / 600	740
800	800 / 600	740

COMPACTA ANGULADA I




1800	1600 / 1200	740	D
1600	1600 / 1200	740	D
1800	1600 / 1200	740	I
1600	1600 / 1200	740	I

COMPACTA ANGULADA II



1800	1600 / 1200	740	D
1600	1600 / 1200	740	D
1800	1600 / 1200	740	I
1600	1600 / 1200	740	I

COMPACTA ANGULADA III



1800	1600 / 1200	740	D
1600	1600 / 1200	740	D
1800	1600 / 1200	740	I
1600	1600 / 1200	740	I

SERIE FORCE

FORCE PÓRTICO

Tablero bilaminado de 25mm
de espesor y canteada en Pvc 2mm.




Estructura metálica de 4 patas en forma de
pórtico con tubo de sección 80x30x2.
Pintura epoxi de secado al horno.
Provista niveladores de regulación de altura.
Opcionalmente dispone de faldones metálicos o
faldones en tablero bilaminado. Existen diversas
opciones de electrificación a través de bandejas.



FORCE PÓRTICO


MESA APOYO PEDESTAL



ANCHO FONDO ALTO


2000	800	740
1800	800 / 600	740
1600	800 / 600	740
1400	800 / 600	740
1200	800 / 600	740

RECTA 3 PATAS APOYO




2000	800	740
1800	800	740
1600	800	740
1400	800	740
1200	800	740

APOYO MUEBLE AUXILIAR



2000	800	740
1800	800	740
1600	800	740
1400	800	740
1200	800	740


MULTIPUESTO INICIAL



1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

Posibilidad de incluir separador


MULTIPUESTO EXTENSIÓN



1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

Posibilidad de incluir separador


MULTIPUESTO EXTENSIÓN CON PATA REMETIDA



1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

Posibilidad de incluir separador

MULTIPUESTO EXTENSIÓN CON PATA REMETIDA




1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

Posibilidad de incluir separador

SERIE FORCE


FORCE PÓRTICO

MULTIPUESTO EXTENSIÓN APOYO M. AUXILIAR




1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

REUNIÓN RECTA




2800	1200	740
2400	1200	740
2000	1200	740
1800	1200	740
1600	1200	740

REUNIÓN TRAPEZIO




2400	1200 / 1000	740
2000	1200 / 1000	740

REUNIÓN RECTA 2 PIEZAS



4000	1200	740
3600	1200	740
3200	1200	740


REUNIÓN ELÍPTICA 2 PIEZAS



3600	1200	740
3200	1200	740


FORCE CLIMBER

RECTA




	ANCHO	FONDO	ALTO
2000	800	740	
1800	800 / 600	740	
1600	800 / 600	740	
1400	800 / 600	740	
1200	800 / 600	740	
800	800 / 600	740	

ARCO




2000	900	740	
1800	900	740	
1600	900	740	
1400	900	740	
1200	900	740	

ARCO



1200	600	740	
1000	600	740	
800	600	740	

RECTA EXTENSIÓN



2000	800	740	
1800	800 / 600	740	
1600	800 / 600	740	
1400	800 / 600	740	
1200	800 / 600	740	
800	800 / 600	740	

COMPACTA ANGULADA I




1800	1600 / 1200	740	D
1600	1600 / 1200	740	D
1800	1600 / 1200	740	I
1600	1600 / 1200	740	I

COMPACTA ANGULADA II



1800	1600 / 1200	740	D
1600	1600 / 1200	740	D
1800	1600 / 1200	740	I
1600	1600 / 1200	740	I

COMPACTA ANGULADA III



1800	1600 / 1200	740	D
1600	1600 / 1200	740	D
1800	1600 / 1200	740	I
1600	1600 / 1200	740	I

SERIE FORCE

FORCE CLIMBER

Tablero bilaminado de 25mm
de espesor y canteada en Pvc 2mm.



Estructura metálica de 4 patas inclinadas con
tubo de sección 80x30x2.


Pintura epoxi de secado al horno.

Provista niveladores de regulación de altura.
Opcionalmente dispone de faldones metálicos o
faldones en tablero bilaminado. Existen diversas
opciones de electrificación a través de bandejas.



FORCE CLIMBER


MESA APoyo PEDESTAL



ANCHO FONDO ALTO


2000	800	740
1800	800 / 600	740
1600	800 / 600	740
1400	800 / 600	740
1200	800 / 600	740

RECTA 3 PATAS APoyo




2000	800	740
1800	800	740
1600	800	740
1400	800	740
1200	800	740

APoyo MUEBLE AUXILIAR



2000	800	740
1800	800	740
1600	800	740
1400	800	740
1200	800	740


MULTIPUESTO INICIAL



1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

Posibilidad de incluir separador


MULTIPUESTO EXTENSIÓN



1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

Posibilidad de incluir separador


MULTIPUESTO EXTENSIÓN CON PATA REMETIDA



1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

Posibilidad de incluir separador

MULTIPUESTO EXTENSIÓN CON PATA REMETIDA




1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

Posibilidad de incluir separador

SERIE FORCE


MULTIPUESTO EXTENSIÓN APoyo M. AUXILIAR



ANCHO FONDO ALTO


1800	1600	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

REUNIÓN RECTA




2800	1200	740
2400	1200	740
2000	1200	740
1800	1200	740
1600	1200	740

REUNIÓN ELÍPTICA



2400	1200 / 1000	740
2000	1200 / 1000	740

REUNIÓN TRAPEZIO



2400	120 / 100	740
2000	120 / 100	740


PARTE ANCHA PARTE ESTRECHA

REUNIÓN RECTA 2 PIEZAS




4000	1200	740
3600	1200	740
3200	1200	740

REUNIÓN ELÍPTICA 2 PIEZAS




3600	1200	740
3200	1200	740

REUNIÓN CUADRADA



1600	1600	740
1200	1200	740

REUNIÓN REDONDA



Ø 4000		740
Ø 3600		740
Ø 3200		740





BIOMBOS Y SEPARADORES



FONOABSORBENCIA

Nuestros biombos y separadores están disponibles en dos acabados diferentes, melamina y tapizados con propiedades fonoabsorbentes especialmente diseñados para espacios de trabajo abierto donde conviven numerosas personas.

M 19

Fabricados con tableros de aglomerado de 19 mm de espesor, canteados en PVC de 2 mm y bilaminados a ambas caras.. Este modelo no reúne propiedades fonoabsorbentes.

ACUSTIC BASIC

Fabricado en tablero de aglomerado de 25 mm de espesor, tapizado con costura doble central. Picos redondeados con radio 30 mm. Componente fonoabsorbente con **bajo coeficiente** de absorción acústica.

ACUSTIC PLUS

Fabricado en fibra porosa de madera de baja densidad de 30 mm de espesor, tapizado con costura doble central. Picos redondeados con radio 30 mm. Componente fonoabsorbente con **alto coeficiente** de absorción acústica.

ACUSTIC PREMIUM

Fabricado en panel rígido microporoso de fibras de plástico 100% reciclado, de 30 mm de espesor, tapizado con costura doble central. Picos redondeados con radio 30 mm. Componente especialmente desarrollado como elemento fonoabsorbente con un **alto grado de coeficiente** de absorción acústica.

Consúltenos para ver los coeficientes de absorción en detalle.



ACCESORIOS SEPARADORES



ACCESORIOS SEPARADORES

Fabricados en chapa metálica pulida y laminada en frío, de 1,5 mm y 2 mm de espesor, cortada, perforada, plegada a alta presión, pintada con pintura epoxi en polvo y secado al horno. Disponible en diferentes acabados.

SOporte Teléfono




SOporte Bolígrafos




SOporte Tablets



SOporte Monitores



SOporte Folios



SOporte Pizarra



LIMÓBEL

Ctra. Ciudad Real - Valdepeñas, km 40
13179 · Pozuelo de Calatrava · Ciudad Real
Tel: +34 926 840 678

www.limobelinwo.com