



DILE



# s l a s t i c

Diseñada por Rafa Ortega, es flexible, confortable, adaptable a cualquier espacio. Modularidad extrema, con asientos y respaldos modulares, tanto en círculos hacia interior como exterior o en línea recta. La disposición de elementos auxiliares como la mesa para "tablet" o revistero hacen de Slastic un elemento único para contract, espacios de oficina, hoteles; infinitas posibilidades para tus proyectos.





s l a s t i c







**Módulo curva abierta**

|              |      |
|--------------|------|
| Unidades     | 1    |
| Peso (Kg)    | 16   |
| Volumen (m³) | 0,26 |



**Módulo curva cerrada**

|              |      |
|--------------|------|
| Unidades     | 1    |
| Peso (Kg)    | 16   |
| Volumen (m³) | 0,26 |



**Módulo recto**


|              |      |
|--------------|------|
| Unidades     | 1    |
| Peso (Kg)    | 15   |
| Volumen (m³) | 0,21 |

**Accesorios**

**Brazo**



|              |      |
|--------------|------|
| Unidades     | 1    |
| Peso (Kg)    | 1,90 |
| Volumen (m³) | 0,02 |



**Revistero**

|              |      |
|--------------|------|
| Unidades     | 1    |
| Peso (Kg)    | 1,60 |
| Volumen (m³) | 0,04 |




Módulo | M0000-00bb-00yy

| Referencia | Estructura | Descripción          |
|------------|------------|----------------------|
| M0700      | cromo      | módulo curva abierta |
| M0800      | negra      | módulo curva abierta |
| M0701      | cromo      | módulo curva cerrada |
| M0801      | negra      | módulo curva cerrada |
| M0702      | cromo      | módulo recto         |
| M0802      | negra      | módulo recto         |
| M0710      | cromo      | brazo soporte        |
| M0810      | negra      | brazo soporte        |

Accesorios

| Referencia | Características                        |
|------------|--|
| M0711      | revistero cromo                        |
| M0811      | revistero negro                        |
| M0712      | placa de unión de módulos [2 unidades] |

| TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 01) |        |
|---------------------------------------|--------|
| Módulo curva abierta                  | 168 cm |
| Módulo curva cerrada                  | 183 cm |
| Módulo recto                          | 150 cm |



 120kg  
Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS  
UNE EN 16139:2013

