



Armarios TOP



Descripción
técnica



Armarios
740



Armarios
1150



Armarios
1480



Armarios
1960



Armarios
2400



Estantes



Normativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



1. Tablero de partículas de madera, encoladas y prensadas a alta temperatura, recubierto de capa celulósica decorada y endurecida. Las melaminas con los que fabricamos nuestro mobiliario son opacas, antirreflejos y de tacto suave y liso.
2. Los acabados se realizan con cantos de ABS de 2 mm, de alta resistencia al impacto, y de 0,4 (cantos ocultos también van canteados).
3. El casco del armario (suelo, costado y estantes) realizados en espesores 19 mm, con cantos frontales vistos canteados en ABS 2 mm y ocultos en 0,4mm. Trasera de espesor 10 mm machi-hembrada y techo en 30 mm.
4. Todos los armarios incluyen los estantes que se indican, dependiendo de su altura, de 19 mm de grosor, fijos con excéntricas o móviles con soportes metálicos, regulables éstos últimos en altura por multi-taladro en costados.
5. Dotado de niveladores de gran carga regulables desde el interior.

ACABADOS

Melamina



W – Roble claro



B – Roble nuez



D – Roble viejo



H – Roble Tibet



6 – Tierra



7 – Blanco



5 – Ceniza



G – Antracita



MODELO	DIMENSIONES (mm)	REFERENCIA	BUL	VOL. m ³	PESO Kgs	P.V.P.
--------	------------------	------------	-----	---------------------	----------	--------

Armarios 740 (*)

Armario estantería

740x400x420	03610	1	0,04	15,5
740x800x420	03620	1	0,08	24
740x910x420	03630	1	0,09	27

Armario con puertas

740x400x420	03611	2	0,06	19,5
740x800x420	03621	2	0,11	31
740x910x420	03631	2	0,13	35

Armario doble archivador

DIN A-4 cerradura

740x800x420	03629	3	0,13	31
740x910x420	03639	3	0,15	35

Armario doble archivador

DIN A-4 sin cerradura

740x800x420	03625	3	0,13	31
740x910x420	03635	3	0,15	35

Armario con puertas correderas

740x1440x420	036B7	3	0,15	
740X1200X420	03627	3	0,13	46
740X910X420	03637	3	0,10	35

OPCIÓN DE TRASERA VISTA (Trasera terminada en 19 mm). Añadir al código: T/V

Incremento por trasera vista para armarios de 400 mm de ancho 0361... (T/V)

Incremento por trasera vista para armarios de 800 mm de ancho 0362... (T/V)

Incremento por trasera vista para armarios de 910 mm de ancho 0363... (T/V)

* Techo en 30 mm, incluye un estante móvil. Armario de 400 mm de ancho, apertura de puerta hacia la derecha.

** No disponible para armario de puertas correderas.

MODELO	DIMENSIONES (mm)	REFERENCIA	BUL	VOL. m ³	PESO Kgs	P.V.P.
--------	------------------	------------	-----	---------------------	----------	--------

Armarios 1150 (*)

Armario estantería

1150x400x420	ON610	2	0,050	22,5
1150x800x420	ON620	2	0,092	34,0
1150x910x420	ON630	2	0,102	37,0

Armario con puertas pequeñas

1150x400x420	ON611	3	0,07	26,5
1150x800x420	ON621	3	0,12	41
1150x910x420	ON631	3	0,14	45

Armario doble archivador

DIN A-4 cerradura

1150x800x420	ON629	4	0,16	43
1150x910x420	ON639	4	0,18	47

Armario doble archivador

DIN A-4 sin cerradura

1150x800x420	ON625	4	0,16	43
1150x910x420	ON635	4	0,18	47

Armario con puertas

1150x400x420	ON612	3	0,08	28,5
1150x800x420	ON622	3	0,13	46
1150x910x420	ON632	3	0,15	51

Armario con puertas correderas

1150x1440x420	ON6B7	3	0,18	64
1150x1200x420	ON627	3	0,16	62
1150x910x420	ON637	3	0,12	51

OPCIÓN DE TRASERA VISTA (Trasera terminada en 19 mm). Añadir al código: T/V ()**

Incremento por trasera vista para armarios de 400 mm de ancho ON61... (T/V)

Incremento por trasera vista para armarios de 800 mm de ancho ON62... (T/V)

Incremento por trasera vista para armarios de 910 mm de ancho ON63... (T/V)

* Techo en 30 mm, incluye un estante fijo y uno móvil. Armario de 400 mm de ancho, apertura de puerta hacia la derecha.

** No disponible para armario de puertas correderas.

MODELO	DIMENSIONES (mm)	REFERENCIA	BUL	VOL. m ³	PESO Kgs	P.V.P.
--------	------------------	------------	-----	---------------------	----------	--------

Armarios 1480 (*)

Armario estantería	1480X400x420	04610	2	0,06	28
	1480X800x420	04620	2	0,11	44
	1480X910x420	04630	2	0,13	48
Armario con puertas pequeñas	1480X400x420	04611	3	0,08	32
	1480X800x420	04621	3	0,14	51
	1480X910x420	04631	3	0,16	56
Armario doble archivador DIN A-4 cerradura	1480x800x420	04629	4	0,18	53
	1480x910x420	04639	4	0,2	58
Armario doble archivador DIN A-4 sin cerradura	1480x800x420	04625	4	0,18	53
	1480x910x420	04635	4	0,2	58
Armario con puertas	1480x400x420	04612	3	0,10	36
	1480x800x420	04622	3	0,18	62
	1480x910x420	04632	3	0,19	65
Armario con puertas correderas	1480x1200x420	04627	3	0,20	76
	1480x910x420	04637	3	1,6	65

OPCIÓN DE TRASERA VISTA (Trasera terminada en 19 mm). Añadir al código: T/V ()**

Incremento por trasera vista para armarios de 400 mm de ancho 0461... (T/V)

Incremento por trasera vista para armarios de 800 mm de ancho 0462... (T/V)

Incremento por trasera vista para armarios de 910 mm de ancho 0463... (T/V)

* Techo en 30 mm, incluye un estante fijo y dos móviles. Armario de 400 mm de ancho, apertura de puerta hacia la derecha.

** No disponible para armario de puertas correderas.



MODELO	DIMENSIONES (mm)	REFERENCIA	BUL	VOL. m ³	PESO Kgs	P.V.P.
--------	------------------	------------	-----	---------------------	----------	--------

Armarios 1960 (*)

Armario estantería	1960X400X420	05610	2	0,08	35,5	
	1960X800X420	05620	2	0,14	54	
	1960X910X420	05630	2	0,16	59	
Armario con puertas pequeñas	1960X400X420	05611	3	0,1	39,5	
	1960X800X420	05621	3	0,17	61	
	1960X910X420	05631	3	0,19	67	
Armario doble archivador DIN A-4 cerradura	1960X800X420	05629	4	0,21	63	
	1960X910X420	05639	4	0,23	69	
Armario doble archivador DIN A-4 sin cerradura	1960X800X420	05625	4	0,21	63	
	1960X910X420	05635	4	0,23	69	
Armario con puertas	1960X400X420	05613	3	0,14	46,5	
	1960X800X420	05623	3	0,22	75	
	1960X910X420	05633	3	0,25	82	
Armario ropero						
	1960x910x420	05633RM				



La parte de la barra al hueco útil es de 500.

OPCIÓN DE TRASERA VISTA (Trasera terminada en 19 mm). Añadir al código: T/V ()**

Incremento por trasera vista para armarios de 400 mm de ancho 0561... (T/V)

Incremento por trasera vista para armarios de 800 mm de ancho 0562... (T/V)

Incremento por trasera vista para armarios de 910 mm de ancho 0563... (T/V)

* Techo en 30 mm, incluye un estante fijo y tres móviles. Armario de 400 mm de ancho, apertura de puerta hacia la derecha.

** No disponible para armario de puertas correderas.



MODELO	DIMENSIONES (mm)	REFERENCIA	BUL	VOL. m ³	PESO Kgs	P.V.P.
--------	------------------	------------	-----	---------------------	----------	--------

Armarios 2400 (*)

Armario estantería	2400X400X420	OH610	2	0,09	43,5	
	2400X800X420	OH620	3	0,18	65,5	
	2400X910X420	OH630	3	0,19	71	
Armario con puertas pequeñas	2400X400X420	OH611	3	0,11	47,5	
	2400X800X420	OH621	4	0,21	72,5	
	2400X910X420	OH631	4	0,22	79	
Armario doble archivador DIN A-4 cerradura	240X800X420	OH629	5	0,25	77,5	
	2400X910X420	OH639	5	0,27	85	
Armario doble archivador DIN A-4 sin cerradura	2400X800X420	OH625	5	0,25	77,5	
	2400X910X420	OH635	5	0,27	85	
Armario con puertas	2400X400X420	OH613	3	0,14	55,5	
	2400X800X420	OH623	4	0,28	91,5	
	2400X910X420	OH633	4	0,30	98	

OPCIÓN DE TRASERA VISTA (Trasera terminada en 19 mm). Añadir al código: T/V ()**

Incremento por trasera vista para armarios de 400 mm de ancho OH61... (T/V)

Incremento por trasera vista para armarios de 800 mm de ancho OH62... (T/V)

Incremento por trasera vista para armarios de 910 mm de ancho OH63... (T/V)



* Techo en 30 mm, incluye dos estante fijos y tres móviles. Armario de 400 mm de ancho, apertura de puerta hacia la derecha.
** No disponible para armario de puertas correderas.

MODELO	DIMENSIONES (mm)	REFERENCIA	BUL	VOL. m ³	PESO Kgs	P.V.P.
Estantes móviles adicionales						
Melamina de 19 mm con soportes metálicos	400	19M4	1	0,01	1,5	
	800	19M	1	0,02	3,5	
	910	19M91	1	0,02	4	
Melamina de 30 mm con soportes metálicos	400	30M4	1	0,01	2,5	
	800	30M	1	0,02	5	
	910	30M91	1	0,02	6	
Melamina de 19 mm con soportes metálicos fijación	800	19MC	1	0,02	3,5	
	910	19M91C	1	0,02	4	
Melamina de 30 mm con soportes metálicos fijación	800	30MC	1	0,02	5	
	910	30M91C	1	0,02	6	
Estante móvil metálico 30mm (*)	800	V99938M	1	0,01	3,9	
	910	V99938AM	1	0,01	4,7	



* Admite carpetas colgantes DIN A4.

El estante metálico lleva el herraje de colocación "móvil". Si desea colocarlo fijo, se tiene que indicar con un "F" al final del código. Los armarios con todos los estantes metálicos deben llevar uno fijo y el resto móviles.

Los armarios con puertas y con todos los estantes metálicos deben de llevar uno fijo y el resto móviles. En este caso el armario llevará 2 golpetes para el cierre y será considerado especial, llevando un incremento de +10 € (PVP).

MODELO	DIMENSIONES (mm)	REFERENCIA	BUL	VOL. m ³	PESO Kgs	P.V.P.
--------	------------------	------------	-----	---------------------	----------	--------

Cálculo de precio para armario con estantes reforzados

Para calcular el precio del armario con estantes reforzados, sumar al precio del armario el importe de la columna P.V.P. indicado en la siguiente tablero:

Armario 740 (estante 30 mm)	740x400x420	03610 (30-1)	1	0,04	15,5	
	740x800x420	03620 (30-1)	1	0,08	24	
	740x910x420	03630 (30-1)	1	0,09	27	
Armario 1150 (estante 30 mm)	1150x400x420	ON610 (30-2)	2	0,05	22,5	
	1150x800x420	ON620 (30-2)	2	0,09	34	
	1150x910x420	ON630 (30-2)	2	0,10	37	
Armario 1480 (estante 30 mm)	1480X400X420	04610 (30-3)	2	0,06	28	
	1480X800X420	04620 (30-3)	2	0,11	44	
	1480X910X420	04630 (30-3)	2	0,13	48	
Armario 1960 (estante 30 mm)	1960X400X420	05610 (30-4)	2	0,08	35,5	
	1960X800X420	05620 (30-4)	2	0,14	54	
	1960X910X420	05630 (30-4)	2	0,16	59	
Armario 2400 (estante 30 mm)	2400X400X420	0H610 (30-5)	2	0,09	43,5	
	2400X800X420	0H620 (30-5)	3	0,18	65,5	
	2400X910X420	0H630 (30-5)	3	0,19	71	



NORMATIVA APLICABLE (*)

Esta serie ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno obteniendo resultados correctos correspondiente a las normas:

- UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN. Móvil de oficina. Móvil de almacenamiento. Parte 1: Dimensiones
- UNE-EN 14073-2:2005. Móvil de oficina. Móvil de archivo. Parte 2: Requisito de seguridad.
- UNE-EN 14073-3:2005. Móvil de oficina. Móvil de archivo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia estructural.
- UNE 89401-3:2008. Móvil de oficina. Materiales para móvil de oficina. Parte 3: Armarios y archivadores.
- UNE-EN 14074:2005. Móvil de oficina. Mesas de trabajo y móvil de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles
- UNE-EN 312:2010. Tableros de partículas. Especificaciones.