

YALTA

ACABADOS

TAPICERIAS

Posibilidad de tapizar en cualquier tejido o piel de nuestro muestrario (pág. 294/303) o con tejidos suministrados por el cliente. [Acabados JDM-2023-18.pdf](#)

Acabados / MADERA

Acabados y tipologías de bases.

HAYA



Acabados / METALICOS

Acabados y tipologías de bases y estructuras.

CROMADO



BLANCO



NEGRO



CURRY



VERDE



AZUL



TERRACOTA



ALUMINIO



SOSTENIBILIDAD



MATERIAS PRIMAS

- Uso de materiales reciclado y reciclables.
- Limitación en el uso de sustancias peligrosas.
- Embalajes de bolsas y/o cartones reciclados.



FABRICACION

- Optimización energética en todo el proceso productivo.
- Mínimo impacto medioambiental.
- Gestión controlada de residuos.
- Cumplimiento de la normativa medioambiental.
- Proceso de pintado con pintura en polvo, libre de COV's.
- Certificación UNE-EN ISO 14001:2015 Gestión Ambiental.



TRANSPORTE

- Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible.
- Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen.
- Minimizador de volumen en los embalajes.



USO

- Optimización de la vida útil.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos.
- Garantía contra todo efecto de fabricación.
- Sustitución y reposición de piezas disponible durante un período mínimo de 10 años.



ELIMINACIÓN

- Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes.
- Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.
- Alto grado de reciclabilidad: 97% reciclable.



HUELLA DE CARBONO

- Usamos medios de transporte menos contaminantes y respetuosos con el medio.
- Desplazamientos mediante vehículos que ayuden al entorno.
- Reducir la huella de carbono en nuestro día a día, mediante la gestión de la producción y consumo de productos que generen emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.



**CONSULTAR
DISPONIBILIDAD**
DE OTROS COLORES
PARA CANTIDADES

**ASK FOR
AVAILABILITY**
FOR OTHER COLORS
FOR LARGUE
QUANTITIES

**VÉRIFIER LA
DISPONIBILITÉ**
POUR D'ANTRES
COULEURS POUR
GRANDES QUANTITÉS

ACABADOS

Finishes / Finitions

BONDAI 262

BERING 262

BALI 263

GOYA 263

BASIC F.R. 264

PUMA F.R. 264

RADIO 265

SUMMANO F.R. 265

TORINO 266

VALENCIA 266

SQUARE F.R. 267

KING ELAST 267


PIEL 268

MALLA 268

MALLA NICEA / ODESA M / RODOS 269

BONDAI [GRUPO 1]

ANCHO: 140 cm
PESO: 350 gr/ml
100% Poliéster
Inflamabilidad: EN 1021-1/2
Resistencia Abrasión 150.000 c.Martindale



BERING [GRUPO 1]

ANCHO: 140 cm
PESO: 605 gr/ ml
100% PVC
100% Poliester (base)
Inflamabilidad: EN 1021-1 (Cigarrillo)
Resistencia Abrasión 100.000 c.Martindale




BALI [GRUPO 1]

ANCHO: 140 cm
PESO: 420 gr/ml
100% Poliolefina
Inflamabilidad: EN 1021-1 2006 (Cigarrillo)
Resistencia Abrasión 100.000 c.Martindale



GOYA [GRUPO 1]

ANCHO: 140 cm
PESO: 355 gr/ ml
100% Poliolefina
Inflamabilidad: EN 1021-1 2006 (Cigarrillo)
Resistencia Abrasión 100.000 c.Martindale



BASIC F.R. [GRUPO 1]



ANCHO: 140 cm
PESO: 470 gr/ml
100% Poliéster

Ignífugo: EN 1021-1/2
Resistencia Abrasión 100.000 c.Martindale



106



088



755



462



098



077



005



084



170



315



108



009

PUMA F.R. [GRUPO 2]



ANCHO: 140 cm
PESO: 700 gr/ml
79% PVC
21% PES

Ignífugo: EN 1021-1/2
Resistencia Abrasión 100.000 c.Martindale



800



610



780



210



045



421



580



350

RADIO [GRUPO 2]




ACABADOS

265

ANCHO: 140 cm
PESO: 560 gr/ml
100% Poliéster FR

Ignífugo: EN 1021-1/2
Resistencia Abrasión 80.000 c.Martindale



2021



1010




3082



4046



4027



8033



8027



7025



6075

SUMMANO F.R. [GRUPO 2]



ANCHO: 140 cm
PESO: 375 gr/ml
100% Poliéster FR

Ignífugo: EN 1021-1/2
Resistencia Abrasión 100.000 c.Martindale



01



03



05



09




27


TORINO [GRUPO 2]



ANCHO: 140 cm
 PESO: 365 gr/ ml
 100% Poliéster TREVIRA CS
 Ignífugo: EN 1021-1/2
 Resistencia Abrasión: 70.000 c.Martindale



9121



9312




9838



9801



9701



9606


VALENCIA [GRUPO 3]




ANCHO: 137 cm
 PESO: 650 gr/ m²
 100% PVC
 100% Poliéster (base)
 Ignífugo: EN 1021-1/2
 Resistencia abrasión: 300.000 c.Martindale



67




74



35




13



32




19



20



45




01

SQUARE F.R. [GRUPO 3]



267

ANCHO: 140 cm
 PESO: 553 gr/ ml
 100% Poliéster FR
 Ignífugo: EN 1021-1/2
 Resistencia Abrasión: 100.000 c.Martindale



458



559



379



009



606




208

KING ELAST [GRUPO 3]



ANCHO: 140 cm
 PESO: 365 gr/ m²
 100% Poliéster (base)
 Ignífugo: EN 1021-1/2
 Resistencia abrasión: 80.000 c.Martindale




2014




3094



4027




4017



8033



8014



7019



6016



6071

PIEL

MEDIDA DE PIEZA: 4,5 m²
Limpieza: Paño Húmedo



Negro



Marrón




Chocolate



Beige



430




447


MALLA



ANCHO: 150 cm
PESO: 340gr/ ml
100% Poliéster
Ignífugo: EN 1021-1/2
Resistencia Abrasión: 90.000 c.Martindale




BLANCO



NEGRO



AZUL



BURDEOS



VERDE



VISÓN




MELOCOTÓN



GRIS

MALLA NICEA / ODESA M / RODOS

ANCHO: 140 cm
PESO: 460 gr/ ml
100% PES
Resistencia Abrasión: 100.000 c.Martindale




090




001



333



1000



052



9000

NOTA:

Los colores de estas páginas pueden sufrir algún cambio con respecto a la muestra real debido a los procesos de impresión del catálogo.

Solicite una muestra física si desea asegurarse del acabado final.

NOTE:

The colors on these pages may have some difference from the physical sample due to catalogue printing procedure.

Request a physical sample if you want to make sure the final finish.

NOTE:

Les couleurs de ces pages peuvent avoir un changement avec rapport à l'échantillon réel en raison de l'impression du catalogue.

Vous pouvez nous solliciter un échantillon physique pour vous assurer du terminaison finale.

