

# HAPPINESS 24H



**LIMÓBEL**  
inspiring workplace

**FICHA TÉCNICA**



**INWÓ**

## HAPPINESS 24 H



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 0** **Características generales.** Silla ergonómica para puestos operativos y ejecutivos de uso intensivo 24h y hasta 150 kg según norma BS54592:2000 6+A2:2008.
- 1** **Asiento y respaldo** tapizados sobre espuma de poliuretano de alta densidad, 25 kg para el respaldo y 60kg para el asiento.
- 2** **Mecanismo sincro** con parada en 5 posiciones antishock con palancas de regulación lateral, hasta 150kg.
- 3** **Regulación** de intensidad del sincro.
- 4** **Regulación de la altura del respaldo** mediante sistema up-down con contador de posiciones.
- 5** **Elevación del asiento** mediante columna de gas de doble tubo para norma BS5459-2:2000 + A2:2008.
- 6** **Brazos 4D**
- 7** **Regulación de la profundidad del asiento**
- 8** **Base** de nylon negro D.680
- 9** **Cabezal regulable**
- 10** **Ruedas** blandas, autofrenadas y conductivas de Ø65 mm
- 11** **Tapicería** Step Melange 100% tervira (Grupo 3)



### TAPIZADO ESTÁNDAR



Step Melange  
100% Trevira (G3)

### OPCIONALES

- 12** **Base de aluminio D700 mm**
- 13** **Tapizable en otros textiles (\*A consultar)**

**!** "Las imágenes renderizadas pueden tener ligeras diferencias estéticas respecto al modelo final."

HAPPINESS  
24 H



HAPPINESS



INWÖ

# MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE LOS PRODUCTOS

## TEJIDOS Y PIELES



### Aspirar regularmente

Utilice una aspiradora de mano para evitar la acumulación de polvo y ácaros



### Frotar con paños húmedos

Impregne el paño en jabón PH neutros sobre la zona manchada, previamente realice una prueba en zonas ocultas.



### Secar la superficie

Utilice paños secos para secar la superficie y gamuzas para sacar mayor brillo a pieles.



### Evitar un deterioro rápido

Mantener alejados a las mascotas para así evitar que se ensucien o dañen más rápido el tejido

## ACERO Y ALUMINIO



### Limpieza

Para un mantenimiento periódico, frote con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.



### Evite mojar o humedecer

Evite mojar o humedecer las partes móviles o mecanismos.



### Pulidos y cromados

Una limpieza excesiva puede alterar la caja de recubrimiento del metal. En materiales como aluminio pasar paño de algodón seco para restablecer el brillo inicial. En materiales cromados utilizar un poco de producto lavavajillas.

## PLASTICOS Y LACADOS



### Limpieza

Para un mantenimiento periódico, frote con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro, o un producto apto para la madera.



### Limpieza Ruedas

Las ruedas deben limpiarse cada cierto tiempo para evitar que la suciedad bloquee el rodamiento.



Escanea el código QR para ver la lista completa de acabados o accede a nuestra web:

[www.limobel.inwo](http://www.limobel.inwo)

# LIMÓBEL

Ctra. Ciudad Real - Valdepeñas, Km 40 13179  
Pozuelo de Calatrava · Ciudad Real  
Email: [Info@sistemaslimobel.com](mailto:Info@sistemaslimobel.com)  
Tel.: +34 926 840 678