




FICHA TÉCNICA  
**TAQUILLAS MELAMINA HIDRÓFUGA**  
*SERIES V, T, M, C, P, B, Z y L*



# SERIES




**SERIE MHV**  
1 puerta por columna

**SERIE MHT**  
2 puertas por columna

**SERIE MHM**  
3 puertas por columna

**SERIE MHC**  
4 puertas por columna



**SERIE MHP**  
5 puertas por columna

**SERIE MHB**  
6 puertas por columna

**SERIE MHZ**  
8 puertas por columna

**SERIE MHL**  
2 puertas en L por columna



# CARACTERÍSTICAS

## Envolvente

Fabricada en tablero de aglomerado hidrófugo de fibras de densidad media, de 16 mm de espesor y recubierto con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas. Canteado en PVC color blanco.

Este tablero cumple como mínimo las características especificadas en la norma UNE-EN 312 para tablero tipo P3:

Propiedad	Flexión	MOE	Trac. Perp.	Trac. Sup.	Hinch. 24 h	Trac. Perp. (T-313)	Hinch. 24 h (T-313)	Trac. Perp. (T-100)
Ensayo	UNE-EN 310	UNE-EN 310	UNE-EN 319	UNE-EN 311	UNE-EN 317	UNE-EN 321	UNE-EN 321	UNE-EN 1087-1
Unidades	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	%	N/mm <sup>2</sup>	%	N/mm <sup>2</sup>
3 a 4	-13,0	-1.800	- 0,50	- 0,80	- 17,0	- 0,18	- 15,0	- 0,09
> 4 a 6	-14,0	-1.950	- 0,50	- 0,80	- 16,0	- 0,18	- 14,0	- 0,09
> 6 a 13	-15,0	-2.050	- 0,45	- 0,80	- 14,0	- 0,15	- 14,0	- 0,09
> 13 a 20	-14,0	-1.950	- 0,45	- 0,80	- 14,0	- 0,13	- 13,0	- 0,08
> 20 a 25	-12,0	-1.850	- 0,40	- 0,80	- 13,0	- 0,12	- 12,0	- 0,07
> 25 a 32	-11,0	-1.700	- 0,35	- 0,80	- 13,0	- 0,10	- 12,0	- 0,07
> 32 a 40	-9,0	-1.550	- 0,30	- 0,80	- 12,0	- 0,09	- 11,0	- 0,06
> 40	-7,0	-1.350	- 0,25	- 0,80	- 12,0	- 0,08	- 11,0	- 0,06

(\*) El cumplimiento de T-313 o T-100 es suficiente.

Apertura de la puerta a 110°.

## Opción puertas melamina

Puertas en melamina o melamina hidrófuga de diseño a dos caras. 19 mm de espesor. Canteado en PVC del mismo color que la puerta.

## Opción puertas fenólicas

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m<sup>3</sup> según DIN 53479. Absorción del agua menor al 3%.

Tablero de 12 mm de grosor. Cantos redondeados.

No precisa mantenimiento.

## Trasera

Fabricada en tablex perforado y totalmente enmarcada. Tablero de 3 mm de grosor.

## Complementos

Tornillería en acero inoxidable A2. Bisagras de cazoleta con doble cincado y triple regulación.

Barra portaperchas de aluminio con dos ganchos colgador en a.b.s. (Modelos MHV, MHT y MHL).

Bandeja superior (Modelo MHV).

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble y llave maestra. Con dos llaves de usuario.

Una bisagra con freno por cada puerta.


Patas en PVC de 150mm regulables en altura.

Placas de numeración incluidas.




# COLORES MELAMINA


## COLORES MELAMINA HIDRÓFUGA



**BLANCO**  
M-060




**GRIS CLARO**  
M-34W



**ROJO**  
M-172



**AZUL OSCURO**  
M-55C



**GRIS OSCURO**  
M-4AT

## COLORES MELAMINA



**CREMA**  
M-183




**AMARILLO**  
M-22G




**NARANJA**  
M-28G




**VERDE**  
M-023



**AZUL CLARO**  
M-U522




**ALUMINIO**  
M-72E



**NEGRO**  
M-231




**HAYA**  
MM-240




**ACACIA**  
M-50D



**ROBLE CALEDORIAN**  
M-515




**ROBLE JOPLIN**  
M-17N




**ROBLE AZABACHE**  
M-75V



**FRESNO TAIGA**  
M-18N




**CEMENTO APOLLO**  
M-99Q




**CEMENTO TEIDE**  
M-06F




# COLORES FENÓLICOS



**BLANCO**  
F-085




**GRIS CLARO**  
F-0074



**AZUL OSCURO**  
M-0717



**GRIS OSCURO**  
F-0077



**ROJO**  
F-0210



**CREMA**  
F-0851




**AMARILLO**  
F-0010




**NARANJA**  
F-0011




**VERDE CLARO**  
F-0725



**VERDE BOSQUE**  
F-0591



**TURQUESA MINERAL**  
F-0876



**BURDEOS**  
F-0318



**AZUL CLARO**  
F-0718



**ALUMINIO**  
F-0193



**NEGRO**  
F-0080



**MADERA CLARA**  
FM-100



**MADERA OSCURA**  
FM-200



**ROBLE CENIZA**  
F-3235



**CEMENTO ROCA**  
F-0026




**CEMENTO TIERRA**  
F-0027



**CHOCOLATE**  
F-0863




# CERRADURAS




**Cerradura de resbalón**

Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



**Pomo metálico**

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato




**Tirador metálico**

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



**Monedero (moneda retornable)**

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato




**Monedero + cajetín depósito**

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



**Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia**


Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



**TELEC**

**Cerradura electrónica de combinación**

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



**PROXI**

**Cerradura electrónica de proximidad**

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



**TELOCK**  
**Cerradura electrónica de combinación**

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato




**SOLOCK**  
**Cerradura electrónica de combinación**

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato




# OPCIONES




Ranura buzón




Sobretecho inclinado  
Color F-085




Lateral embellecedor  
Del mismo color que la  
puerta



Zócalo  
Color F-085



Divisoria vertical  
Serie MHV-40



Bandejas adicionales



Retenedor de puerta  
a 90°




Pulsera elástica  
Con posibilidad  
de numeración




# COMBINACIONES Y MEDIDAS

## SERIE MHV



## SERIE MHT




A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:  
Puerta de melamina : 19 mm de espesor.  
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.




# COMBINACIONES Y MEDIDAS

## SERIE MHM



## SERIE MHC










A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:  
Puerta de melamina : 19 mm de espesor.  
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.










# COMBINACIONES Y MEDIDAS

## SERIE MHP



## SERIE MHB




A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:  
Puerta de melamina : 19 mm de espesor.  
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.




# COMBINACIONES Y MEDIDAS


## SERIE MHZ




**MHZ-30/1 | MHFZ-30/1**  
45kg | 47kg . 0,28m<sup>3</sup>




**MHZ-30/2 | MHFZ-30/2**  
81kg | 85kg . 0,54m<sup>3</sup>




**MHZ-30/3 | MHFZ-30/3**  
116kg | 123kg . 0,80m<sup>3</sup>




**MHZ-30/4 | MHFZ-30/4**  
152kg | 160kg . 1,07m<sup>3</sup>



**MHZ-40/1 | MHFZ-40/1**  
52kg | 55kg . 0,28m<sup>3</sup>




**MHZ-40/2 | MHFZ-40/2**  
94kg | 100kg . 0,72m<sup>3</sup>




**MHZ-40/3 | MHFZ-40/3**  
138kg | 146kg . 1,07m<sup>3</sup>


## SERIE MHFL




**MHFL-30/1**  
40kg . 0,28m<sup>3</sup>




**MHFL-30/2**  
69kg . 0,54m<sup>3</sup>




**MHFL-30/3**  
99kg . 0,80m<sup>3</sup>




**MHFL-30/4**  
129kg . 1,07m<sup>3</sup>



**MHFL-40/1**  
44kg . 0,28m<sup>3</sup>




**MHFL-40/2**  
79kg . 0,72m<sup>3</sup>



**MHFL-40/3**  
113kg . 1,07m<sup>3</sup>

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:  
Puerta de melamina : 19 mm de espesor.  
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.




FICHA TÉCNICA

# TAQUILLAS FENÓLICAS CON PERFILERÍA

SERIES V, T, M, C, P, B, Z y L

by  MEGABLOK





### SERIE FVP

1 puerta por columna



### SERIE FTP

2 puertas por columna



### SERIE FMP

3 puertas por columna



### SERIE FCP

4 puertas por columna



### SERIE FPP

5 puertas por columna



### SERIE FBP

6 puertas por columna



### SERIE FZP

8 puertas por columna



### SERIE FLP

2 puertas en L



## CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2.

Densidad 1450 Kg/m<sup>3</sup> según DIN 53479.

Absorción del agua menor al 3%.

Tablero de 4 mm de grosor en los laterales, 10 mm en suelo y techo y 12 mm en puertas.

Tablero de 4 mm de grosor en trasera laterales más perfilería estabilizadora de aluminio.

Cantos redondeados.

No precisa mantenimiento.

Trasera fenólica ranurada de 4 mm de grosor, totalmente enmarcada.

Perfiles estabilizadores de aluminio.

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble y llave maestra.

Patas en PVC regulables de 150 mm.

Barra portaperchas de aluminio con dos ganchos colgador en a.b.s. (Modelos FVP, FTP y FLP).

Bandeja superior (Modelo FVP).

Tornillería en acero inoxidable A2.

Placas de numeración incluidas.

### Fácil limpieza


La superficie no porosa repele la suciedad. Se puede limpiar con facilidad, bien con detergentes químicos normales o con productos desinfectantes, ante los cuales el material es inalterable. En caso de limpiar grafitis se puede utilizar un disolvente orgánico sin riesgo de alteración de color. Resistente a residuos alimentarios y a tintes, ya que no afectan ni a las propiedades ni a la apariencia del compacto fenólico.

La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados. Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.



## COLORES

### Cuerpo



Blanco  
M-060

### Puertas



Burdeos  
F-0318

Azul claro  
F-0718

Azul oscuro  
F-0717

Aluminio  
F-0193

Gris oscuro  
F-0077

Negro  
F-0080

Madera Clara  
FM-100

Madera oscura  
FM-200

Wengue  
FF-405

## CERRADURAS



Estándar: Cerradura de llave



Pomo en poliamida



Pomo metálico 1



Pomo metálico 2



Tirador metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC



Cerradura de proximidad PROXI 2



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELOCK



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLOCK



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos FYLOCK

## OPCIONES



Ranura buzón



Sobretecho inclinado



Zócalo fenólico



Lateral embellecedor



Pulsera de nylon



Pulsera de plástico




Retenedor de puerta a 90°




## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### SERIE FVP




**FVP-30/1**  
COD: 53501  
 $31\text{kg} \cdot 0,28\text{m}^3$




**FVP-30/2**  
COD: 53502  
 $55\text{kg} \cdot 0,54\text{m}^3$




**FVP-30/3**  
COD: 53509  
 $79\text{kg} \cdot 0,80\text{m}^3$




**FVP-30/4**  
COD: 53601  
 $104\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$



**FVP-40/1**  
COD: 53505  
 $37\text{kg} \cdot 0,37\text{m}^3$




**FVP-40/2**  
COD: 53506  
 $66\text{kg} \cdot 0,72\text{m}^3$




**FVP-40/3**  
COD: 53602  
 $96\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$


### SERIE FTP




**FTP-30/1**  
COD: 53511  
 $32\text{kg} \cdot 0,28\text{m}^3$




**FTP-30/2**  
COD: 53512  
 $56\text{kg} \cdot 0,54\text{m}^3$




**FTP-30/3**  
COD: 53519  
 $81\text{kg} \cdot 0,80\text{m}^3$




**FTP-30/4**  
COD: 53605  
 $106\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$



**FTP-40/1**  
COD: 53515  
 $37\text{kg} \cdot 0,37\text{m}^3$



**FTP-40/2**  
COD: 53516  
 $67\text{kg} \cdot 0,72\text{m}^3$




**FTP-40/3**  
COD: 53606  
 $97\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:  
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.




## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### SERIE FMP




**FMP-30/1**  
COD: 53531  
 $34\text{kg} \cdot 0,28\text{m}^3$




**FMP-30/2**  
COD: 53532  
 $62\text{kg} \cdot 0,54\text{m}^3$




**FMP-30/3**  
COD: 53539  
 $89\text{kg} \cdot 0,80\text{m}^3$




**FMP-30/4**  
COD: 53609  
 $116\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$



**FMP-40/1**  
COD: 53535  
 $40\text{kg} \cdot 0,37\text{m}^3$




**FMP-40/2**  
COD: 53536  
 $74\text{kg} \cdot 0,72\text{m}^3$




**FMP-40/3**  
COD: 53610  
 $108\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$


### SERIE FCP




**FCP-30/1**  
COD: 53521  
 $37\text{kg} \cdot 0,28\text{m}^3$




**FCP-30/2**  
COD: 53522  
 $67\text{kg} \cdot 0,54\text{m}^3$




**FCP-30/3**  
COD: 53529  
 $97\text{kg} \cdot 0,80\text{m}^3$




**FCP-30/4**  
COD: 53613  
 $127\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$



**FCP-40/1**  
COD: 53525  
 $44\text{kg} \cdot 0,37\text{m}^3$



**FCP-40/2**  
COD: 53526  
 $81\text{kg} \cdot 0,72\text{m}^3$




**FCP-40/3**  
COD: 53614  
 $118\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:  
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.




## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### SERIE FPP




**FPP-30/1**  
COD: 53551  
 $40\text{kg} \cdot 0,28\text{m}^3$




**FPP-30/2**  
COD: 53552  
 $73\text{kg} \cdot 0,54\text{m}^3$




**FPP-30/3**  
COD: 53559  
 $105\text{kg} \cdot 0,80\text{m}^3$




**FPP-30/4**  
COD: 53617  
 $138\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$



**FPP-40/1**  
COD: 53565  
 $47\text{kg} \cdot 0,37\text{m}^3$




**FPP-40/2**  
COD: 53566  
 $88\text{kg} \cdot 0,72\text{m}^3$




**FPP-40/3**  
COD: 53618  
 $128\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$


### SERIE FBP




**FBP-30/1**  
COD: 53561  
 $42\text{kg} \cdot 0,28\text{m}^3$




**FBP-30/2**  
COD: 53562  
 $78\text{kg} \cdot 0,54\text{m}^3$




**FBP-30/3**  
COD: 53569  
 $113\text{kg} \cdot 0,80\text{m}^3$




**FBP-30/4**  
COD: 53621  
 $149\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$



**FBP-40/1**  
COD: 53575  
 $51\text{kg} \cdot 0,37\text{m}^3$



**FBP-40/2**  
COD: 53576  
 $94\text{kg} \cdot 0,72\text{m}^3$




**FBP-40/3**  
COD: 53622  
 $139\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:  
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.




## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### SERIE FZP




**FZP-30/1**  
COD: 53581  
 $48\text{kg} \cdot 0,28\text{m}^3$




**FZP-30/2**  
COD: 53582  
 $89\text{kg} \cdot 0,54\text{m}^3$




**FZP-30/3**  
COD: 53589  
 $129\text{kg} \cdot 0,80\text{m}^3$




**FZP-30/4**  
COD: 53625  
 $170\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$



**FZP-40/1**  
COD: 53585  
 $57\text{kg} \cdot 0,37\text{m}^3$




**FZP-40/2**  
COD: 53586  
 $108\text{kg} \cdot 0,72\text{m}^3$




**FZP-40/3**  
COD: 53626  
 $159\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$


### SERIE FLP




**FLP-30/1**  
COD: 53541  
 $38\text{kg} \cdot 0,28\text{m}^3$




**FLP-30/2**  
COD: 53542  
 $70\text{kg} \cdot 0,54\text{m}^3$




**FLP-30/3**  
COD: 53549  
 $101\text{kg} \cdot 0,80\text{m}^3$




**FLP-30/4**  
COD: 53629  
 $132\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$



**FLP-40/1**  
COD: 53545  
 $44\text{kg} \cdot 0,36\text{m}^3$




**FLP-40/2**  
COD: 53546  
 $80\text{kg} \cdot 0,71\text{m}^3$





**FLP-40/3**  
COD: 53630  
 $117\text{kg} \cdot 1,05\text{m}^3$

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:  
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.




FICHA TÉCNICA  
**TAQUILLAS FENÓLICAS**  
SERIES V, T, M, C, P, B, Z y L  
by  **MEGABLOK**






**SERIE FV**

1 puerta por columna




**SERIE FT**

2 puertas por columna




**SERIE FM**

3 puertas por columna




**SERIE FC**

4 puertas por columna




**SERIE FP**

5 puertas por columna



**SERIE FB**

6 puertas por columna



**SERIE FZ**

8 puertas por columna



**SERIE FL**

2 puertas en L



**SERIE FLH**

2 puertas en L



## CARACTERÍSTICAS

### Envolvente

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde alas normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2.

Densidad 1450 Kg/m<sup>3</sup> según DIN 53479.

Absorción del agua menor al 3%.

Tablero de 10 mm de grosor en techo, laterales, suelo y separadores.

### Puertas

Tablero de 12 mm de grosor en puertas.

Cantos redondeados.

### Trasera

Trasera de fenólico ranurado de 4 mm totalmente enmarcada.

### Complementos

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble y llave maestra. Con dos llaves de usuario.

Patas en PVC regulables de 150 mm.

Barra portaperchas de aluminio con dos ganchos colgador en a.b.s. (Modelos FV, FT y FL).

Bandeja superior de 10mm espesor (Modelo FV).

Tornillería en acero inoxidable A2. Bisagras de cazoleta con doble cincado y triple regulación.

Placas de numeración incluidas.

Patas en PVC de 150mm regulables en altura.

Una bisagra con freno por cada puerta.

No precisa mantenimiento.

### Fácil limpieza

La superficie no porosa repele la suciedad. Se puede limpiar con facilidad, bien con detergentes químicos normales o con productos desinfectantes, ante los cuales el material es inalterable. En caso de limpiar grafitis se puede utilizar un disolvente orgánico sin riesgo de alteración de color. Resistente a residuos alimentarios y a tintes, ya que no afectan ni a las propiedades ni a la apariencia del compacto fenólico.

La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados. Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.



## COLORES

### Cuerpo



Blanco  
M-060

### Puertas



Burdeos  
F-0318

Azul claro  
F-0718

Azul oscuro  
F-0717

Aluminio  
F-0193

Gris oscuro  
F-0077

Negro  
F-0080

Madera Clara  
FM-100

Madera oscura  
FM-200

Wengue  
FF-405

## CERRADURAS



**Estándar:** Cerradura de llave



Pomo metálico 2



Tirador metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELE



Cerradura de proximidad PROXI 2



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELOCK



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLOCK



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos FYLOCK

## OPCIONES



Ranura buzón



Sobretecho inclinado



Zócalo fenólico



Lateral embellecedor



Pulsera de nylon



Pulsera de plástico




Retenedor de puerta a 90º




## COMBINACIONES Y MEDIDAS

### SERIE FV




**FV-30/1**

COD: 531001  
43,6kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FV-30/2**

COD: 53101  
74,05kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FV-30/3**

COD: 53102  
104,3kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FV-30/4**

COD: 53103  
134,85kg · 1,07m<sup>3</sup>




**FV-40/1**

COD: 53002  
49kg · 0,36m<sup>3</sup>



**FV-40/2**


COD: 53112  
84,85kg · 0,71m<sup>3</sup>



**FV-40/3**


COD: 53113  
120,8kg · 1,06m<sup>3</sup>

### SERIE FT




**FT-30/1**

COD: 53111  
44,1kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FT-30/2**

COD: 53120  
75,05kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FT-30/3**

COD: 53121  
105,8kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FT-30/4**

COD: 53122  
136,85kg · 1,07m<sup>3</sup>




**FT-40/1**

COD: 53012  
49,5kg · 0,36m<sup>3</sup>



**FT-40/2**

COD: 53123  
85,85kg · 0,71m<sup>3</sup>



**FT-40/3**


COD: 53124  
122,3kg · 1,06m<sup>3</sup>

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:  
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.




## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### SERIE FM




**FM-30/1**  
COD: 53031  
47kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FM-30/2**  
COD: 53131  
80kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FM-30/3**  
COD: 53132  
114kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FM-30/4**  
COD: 53133  
148kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FM-40/1**  
COD: 53032  
53kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FM-40/2**  
COD: 53134  
93kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FM-40/3**  
COD: 53135  
133kg · 1,06m<sup>3</sup>


### SERIE FC




**FC-30/1**  
COD: 53021  
50kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FC-30/2**  
COD: 53141  
86kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FC-30/3**  
COD: 53142  
122kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FC-30/4**  
COD: 53143  
158kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FC-40/1**  
COD: 53022  
56kg · 0,36m<sup>3</sup>



**FC-40/2**  
COD: 53144  
99kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FC-40/3**  
COD: 53145  
143kg · 1,06m<sup>3</sup>

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:  
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.




## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### SERIE FP




**FP-30/1**  
COD: 53051  
 $52\text{kg} \cdot 0,27\text{m}^3$




**FP-30/2**  
COD: 53151  
 $91\text{kg} \cdot 0,54\text{m}^3$




**FP-30/3**  
COD: 53152  
 $130\text{kg} \cdot 0,81\text{m}^3$




**FP-30/4**  
COD: 53153  
 $169\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$



**FP-40/1**  
COD: 53052  
 $60\text{kg} \cdot 0,36\text{m}^3$




**FP-40/2**  
COD: 53154  
 $106\text{kg} \cdot 0,71\text{m}^3$




**FP-40/3**  
COD: 53155  
 $153\text{kg} \cdot 1,06\text{m}^3$


### SERIE FB




**FB-30/1**  
COD: 53061  
 $55\text{kg} \cdot 0,27\text{m}^3$




**FB-30/2**  
COD: 53161  
 $96\text{kg} \cdot 0,54\text{m}^3$




**FB-30/3**  
COD: 53162  
 $138\text{kg} \cdot 0,81\text{m}^3$




**FB-30/4**  
COD: 53163  
 $180\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$



**FB-40/1**  
COD: 53062  
 $63\text{kg} \cdot 0,36\text{m}^3$



**FB-40/2**  
COD: 53164  
 $113\text{kg} \cdot 0,71\text{m}^3$




**FB-40/3**  
COD: 53165  
 $164\text{kg} \cdot 1,06\text{m}^3$

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:  
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.




## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### SERIE FZ




**FZ-30/1**  
COD: 53081  
 $60\text{kg} \cdot 0,27\text{m}^3$




**FZ-30/2**  
COD: 53171  
 $107\text{kg} \cdot 0,54\text{m}^3$




**FZ-30/3**  
COD: 53172  
 $154\text{kg} \cdot 0,81\text{m}^3$




**FZ-30/4**  
COD: 53173  
 $201\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$



**FZ-40/1**  
COD: 53082  
 $70\text{kg} \cdot 0,36\text{m}^3$




**FZ-40/2**  
COD: 53174  
 $127\text{kg} \cdot 0,71\text{m}^3$




**FZ-40/3**  
COD: 53175  
 $184\text{kg} \cdot 1,06\text{m}^3$


### SERIE FL




**FL-30/1**  
COD: 53041  
 $51\text{kg} \cdot 0,27\text{m}^3$




**FL-30/2**  
COD: 53181  
 $92\text{kg} \cdot 0,54\text{m}^3$




**FL-30/3**  
COD: 53182  
 $134\text{kg} \cdot 0,81\text{m}^3$




**FL-30/4**  
COD: 53183  
 $175\text{kg} \cdot 1,07\text{m}^3$



**FL-40/1**  
COD: 53042  
 $56\text{kg} \cdot 0,36\text{m}^3$



**FL-40/2**  
COD: 53184  
 $103\text{kg} \cdot 0,71\text{m}^3$










**FL-40/3**  
COD: 53185  
 $150\text{kg} \cdot 1,06\text{m}^3$

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:  
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.



## COMBINACIONES Y MEDIDAS

### SERIE FLH





FICHA TÉCNICA  
**OPEN SPACES**  
SERIE CUBIC

MEGABLOK





# CARACTERÍSTICAS

## Cuerpo

Fabricada en tablero de aglomerado hidrófugo de fibras de densidad media, de 16 mm de espesor y recubierto con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas. Canteado en PVC color blanco.

Este tablero cumple como mínimo las características especificadas en la norma UNE-EN 312 para tablero tipo P3:

Property	Flexion	MOE	Trac. Perp.	Trac. Sup.	Hinch. 24 h	Trac. Perp. (T-313)	Hinch. 24 h (T-313)	Trac. Perp. (T-100)
Ensayo	UNE-EN 310	UNE-EN 310	UNE-EN 319	UNE-EN 311	UNE-EN 317	UNE-EN 321	UNE-EN 321	UNE-EN 1087-1
Unidades	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	%	N/mm <sup>2</sup>	%	N/mm <sup>2</sup>
3 a 4	- 13,0	- 1.800	- 0,50	- 0,80	- 17,0	- 0,18	- 15,0	- 0,09
> 4 a 6	- 14,0	- 1.950	- 0,50	- 0,80	- 16,0	- 0,18	- 14,0	- 0,09
> 6 a 13	- 15,0	- 2.050	- 0,45	- 0,80	- 14,0	- 0,15	- 14,0	- 0,09
> 13 a 20	- 14,0	- 1.950	- 0,45	- 0,80	- 14,0	- 0,13	- 13,0	- 0,08
> 20 a 25	- 12,0	- 1.850	- 0,40	- 0,80	- 13,0	- 0,12	- 12,0	- 0,07
> 25 a 32	- 11,0	- 1.700	- 0,35	- 0,80	- 13,0	- 0,10	- 12,0	- 0,07
> 32 a 40	- 9,0	- 1.550	- 0,30	- 0,80	- 12,0	- 0,09	- 11,0	- 0,06
> 40	- 7,0	- 1.350	- 0,25	- 0,80	- 12,0	- 0,08	- 11,0	- 0,06

(\*) El cumplimiento de T-313 o T-100 es suficiente.

Con departamento interior.

Incluye patas.

## Opción puertas fenólicas

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m<sup>3</sup> según DIN 53479. Absorción del agua menor al 3%.

Tablero de 12 mm de grosor. Cantos redondeados.

No precisa mantenimiento.

## Trasera

Fabricada en tablero de aglomerado hidrófugo de fibras de densidad media, de 16 mm de espesor.

## Limpieza y mantenimiento


Los Open Spaces están diseñados para su instalación en entornos interiores secos, libres de humedad y sin exposición directa a agua.

En caso de que alguna de sus superficies o componentes entre en contacto con líquidos, se recomienda limpiar y secar de inmediato con un paño suave y absorbente, evitando que la humedad permanezca, ya que podría afectar a la durabilidad de los materiales y provocar corrosión en las partes metálicas.


No utilizar productos abrasivos ni de base ácida o clorada, ya que pueden dañar los acabados. Se aconseja emplear productos de limpieza neutros y no agresivos.

# COLORES MELAMINA

## COLORES MELAMINA HIDRÓFUGA



**BLANCO**  
M-060  
NCS Code: S 0500-N



**GRIS CLARO**  
M-34W  
NCS Code: S 1502-B



**ROJO**  
M-172  
NCS Code: S1580-Y90R




**AZUL OSCURO**  
M-55C  
NCS Code: S 4050-R80B



**GRIS OSCURO**  
M-4AT  
NCS Code: 7502-B

## COLORES MELAMINA



**CREMA**  
M-183  
NCS Code: S 0804-Y50R



**AMARILLO**  
M-22G



**NARANJA**  
M-28G  
NCS Code: S 0580-Y50R



**ROSA**  
M-35W  
NCS Code: S 1060-R30B



**VERDE**  
M-023  
NCS Code: S 1060-G40Y



**AZUL CLARO**  
M-U522  
NCS Code: S 1030-R80B



**ALUMINIO**  
M-72E



**NEGRO**  
M-23I  
NCS Code: 9000N



**HAYA**  
MM-240




**ACACIA**  
M-50D



**ROBLE CALEDORIAN**  
M-515




**ROBLE JOPLIN**  
M-17N



**ROBLE AZABACHE**  
M-75V



**FRESNO TAIGA**  
M-18N




**CEMENTO APOLLO**  
M-99Q



**CEMENTO TEIDE**  
M-06F


# COLORES FENÓLICOS



**BLANCO**  
F-085  
NCS Code: S 0502-G50Y



**GRIS CLARO**  
F-0074  
NCS Code: S 2500-N



**CREMA**  
F-0851  
NCS Code: S 0505-Y30R



**AMARILLO**  
F-0010  
NCS Code: S 0580-Y10R



**NARANJA**  
F-0011  
NCS Code: S 0570-Y40R



**ROSA**  
F-0232  
NCS Code: S 1060-R20B



**ROJO**  
F-0210  
NCS Code: S 0580-Y90R



**VERDE CLARO**  
F-0725  
NCS Code: S 1060-G60Y



**VERDE OSCURO**  
F-6921  
NCS Code: S 2060-G30Y



**TURQUESA**  
F-2478  
NCS Code: S 3050-B30G



**BURDEOS**  
F-0318  
NCS Code: S 4050-R



**AZUL CLARO**  
F-0718  
NCS Code: S 1030-R90B



**AZUL OSCURO**  
M-0717  
NCS Code: 2060-R90B



**ALUMINIO**  
F-0193  
LRV - 47.2



**GRIS OSCURO**  
F-0077  
NCS Code: S 7005-R50B



**NEGRO**  
F-0080  
NCS Code: S 9000-N




**MADERA CLARA**  
FM-100




**MADERA OSCURA**  
FM-200

# CERRADURAS




## Cerradura de resbalón

Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



## Pomo metálico

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato




## Tirador metálico

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



## Monedero (moneda retornable)

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



## Monedero + cajetín depósito

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



## Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia


Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



## TELEC

### Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



## PROXI

### Cerradura electrónica de proximidad

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



## TELOCK

### Cerradura electrónica de combinación


Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



## SOLOCK

### Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato



## FYLOCK


### Cerradura electrónica

Para puerta metálica  
Para puerta en melamina  
Para puerta fenólica  
Para puerta metacrilato


# OPCIONES




Placa de numeración



Jardineras




Lateral embellecedor



Ruedas






Ranura buzón



Bandejas adicionales




# COMBINACIONES Y MEDIDAS



**CUBIC-SIMPLE-C-40/2**

**CUBIC-SIMPLE-D-40/2**


**CUBIC-SIMPLE-E-40/2**




**CUBIC-SIMPLE-C-40/3**

**CUBIC-SIMPLE-D-40/3**

**CUBIC-SIMPLE-E-40/3**



FICHA TÉCNICA  
**TAQUILLAS DE PLÁSTICO**  
SERIES V, T, M, C, B, Z y E  
by  **MEGABLOK**





### SERIE PV

1 puerta por columna



### SERIE PT

2 puertas por columna




### SERIE PM

3 puertas por columna




### SERIE PC

4 puertas por columna



### SERIE PB

6 puertas por columna



### SERIE PZ

8 puertas por columna



### SERIE PE

Armario de limpieza

## CARACTERÍSTICAS

Fabricadas con resinas plásticas 100%.

Moderno diseño estructural con un grosor de paredes y puertas de 18 mm.

Materiales y acabados inalterables a la humedad, aceites, ácidos, grasas, agua, detergentes y elementos corrosivos.

Higiénicas, inodoras e impermeables a las bacterias.

Inalterables a la oxidación y envejecimiento.

Superficie lisa y no porosa. Fácil lavado con agua y jabón.

Material no tóxico y reciclable.

Estructura estable y de gran resistencia.

Bandeja interior ajustable y barra colgador con dos ganchos en modelos PV.

Barra colgador con dos ganchos en modelos PT.

Divisoria vertical en modelos PV-40.


Puertas con ventilación y cerradura cromada tipo bombín con dos llaves.

Patas de PVC regulables en altura.

Se sirven montadas.



## COLORES PARA EL RESPIRADERO, CANTEADO Y GANCHOS



## CERRADURAS



**Estándar:** Cerradura de llave



Pomo en poliamida



Pomo metálico 1



Pomo metálico 2



Tirador metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELE



Cerradura de proximidad PROXI 2



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELOCK




Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLOCK




Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos FYLOCK


## OPCIONES



Sobretecho inclinado




Zócalo fenólico



Divisoria vertical

## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### SERIE PV




**PV-30/1**  
COD: 22001



**PV-30/2**  
COD: 22002




**PV-30/3**  
COD: 22003




**PV-30/4**  
COD: 22004



**PV-40/1**  
COD: 22006




**PV-40/2**  
COD: 22007



**PV-40/3**  
COD: 22008

### SERIE PT




**PT-30/1**  
COD: 22011




**PT-30/2**  
COD: 22012



**PT-30/3**  
COD: 22013




**PT-30/4**  
COD: 22014



**PT-40/1**  
COD: 22016




**PT-40/2**  
COD: 22017




**PT-40/3**  
COD: 22018


### SERIE PM




**PM-30/1**  
COD: 22021




**PM-30/2**  
COD: 22022




**PM-30/3**  
COD: 22023




**PM-30/4**  
COD: 22024



**PM-40/1**  
COD: 22026




**PM-40/2**  
COD: 22027



**PM-40/3**  
COD: 22028

## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### SERIE PC




**PC-30/1**  
COD: 22031




**PC-30/2**  
COD: 22032




**PC-30/3**  
COD: 22033




**PC-30/4**  
COD: 22034



**PC-40/1**  
COD: 22036




**PC-40/2**  
COD: 22037




**PC-40/3**  
COD: 22038

### SERIE PB




**PB-30/1**  
COD: 22061




**PB-30/2**  
COD: 22062



**PB-30/3**  
COD: 22063




**PB-30/4**  
COD: 22064



**PB-30/1**  
COD: 22061




**PB-30/2**  
COD: 22062




**PB-30/3**  
COD: 22063

### SERIE PZ




**PZ-30/1**  
COD: 22081



**PZ-30/2**  
COD: 22082




**PZ-30/3**  
COD: 22083




**PZ-30/4**  
COD: 22084



**PZ-30/1**  
COD: 22081



**PZ-30/2**  
COD: 22082



**PZ-30/3**  
COD: 22083



## COMBINACIONES Y MEDIDAS

### SERIE PE



**PE-70**

COD: 22100

