




ARMARIOS NET

Ficha técnica





CUERPO DE ARMARIO

Cuerpo monoblock soldado fabricado en chapa de 0,8 mm.
Acabado con pintura epoxi.

ESTANTES

Estantes metálicos regulables en altura.
Preparados para carpetas colgantes en la parte inferior.

ARCHIVO

Cajones de archivo regulables para carpetas tamaño folio o A4.
Bastidor metálico con corredera telescópica.
Cerradura de falleba en cada cajón.

PUERTAS METÁLICAS

Fabricadas en chapa de 0,8 mm.
Bisagra apertura 110° con cazoleta Ø35.
Tirador de 96 mm. fabricado en zamak.
Cerradura con sistema de cierre mediante falleba.

PUERTAS CRISTAL

Crystal translúcido de 4 mm.
Perfil de aluminio anodizado de 45x20.
Cerradura con sistema de cierre mediante falleba.
Tirador pomo Ø18 mm. fabricado en zamak.
Bisagra apertura 110° con cazoleta ferrari.

PUERTAS MELAMINA

Tablero de melamina de 19 mm. canteado en ABS de 2 mm.
Bisagra apertura 110° con cazoleta Ø35.
Tirador de 96 mm. fabricado en zamak.
Cerradura con sistema de cierre mediante falleba.

MATERIAL

Estructura

Pintura electroestática de polvo epoxi-políéster. Tratamientos de desengrase y aplicación de nanocerámicas con baño microcristalino anticorrosivo y proceso de pasivizado (aumento de la capacidad de penetración consiguiendo mejoras del 300% en resistencia y adherencia).

Puertas de melamina

Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad 630 kg/m³ recubierto con papel decorativo impregnado de melamina.

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

Se suministra montado.
Los armarios mixtos llevan frentes de melamina y encimera en el caso de los modelos AN411X.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Inspección inicial de nuestro sistema de producción y control.
Ensayo inicial del tipo de producto.
Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de calidad.
Ensayos de materias primas de nuestros proveedores.
Certificados 9001 y 14001 de nuestra gestión de empresa.





CUERPO DE ARMARIO

Cuerpo monoblock soldado fabricado en chapa con espesor de 0,8-1,2 mm. (dependiendo de la parte del armario)

Acabado con pintura epoxi.

Con niveladores.

PUERTAS DE PERSIANA

Puertas de persiana tri-lama de PVC de 30 mm.

Tiradores termoplásticos y cerradura con llave articulada.

ESTANTES

Estantes metálicos regulables en altura cada 25 mm.

Preparados para carpetas colgantes en la parte inferior.



MATERIAL

Estructura

Pintura electroestática de polvo epoxi-políéster. Tratamientos de desengrase y aplicación de nanocerámicas con baño microcristalino anticorrosivo y proceso de pasivizado (aumento de la capacidad de penetración consiguiendo mejoras del 300% en resistencia y adherencia).

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

Se suministra montado.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Inspección inicial de nuestro sistema de producción y control.

Ensayo inicial del tipo de producto.

Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de calidad.







Ensayos de materias primas de nuestros proveedores.

Certificados 9001 y 14001 de nuestra gestión de empresa.

DIMENSIONES







AN0XXX

Altura: **1950**
Anchura: **900**
Fondo: **450**





AN2XXX

Altura: **1500**
Anchura: **900**
Fondo: **450**




AN4XXX

Altura: **750**
Anchura: **900**
Fondo: **450**




AP0016

Altura: **1980**
Anchura: **1200**
Fondo: **430**




AP0116

Altura: **1980**
Anchura: **1000**
Fondo: **430**




AP2016

Altura: **1640**
Anchura: **1200**
Fondo: **430**




AP2116

Altura: **1640**
Anchura: **1000**
Fondo: **430**




AP3016

Altura: **1030**
Anchura: **1200**
Fondo: **430**



AP3116

Altura: **1030**
Anchura: **1000**
Fondo: **430**



AP4016

Altura: **695**
Anchura: **1200**
Fondo: **430**



AP4116

Altura: **695**
Anchura: **1000**
Fondo: **430**



ACCESORIOS

BASTIDOR TELESÓPICO PARA CARPETAS COLGANTE



Bastidor metálico extraible para carpetas colgantes.

Varillas regulables para carpetas tamaño A4 o folio.

Con soportes laterales para evitar las bisagras.

DECLARACIÓN AMBIENTAL

RECICLABILIDAD

Componentes fácilmente reciclables y separables.

MATERIALES

Empleo de materiales reciclables, materias recicladas y metales de segunda fusión.

TRANSPORTE

Empleo de embalaje reducido y sostenible.

Optimización del uso de cartón.

PRODUCCIÓN

Procesos de producción respetuosos con el medio ambiente.

USO

Productos ergonómicos y seguros para el usuario.
Larga vida útil.

FIN DE VIDA

Fácil desembalaje para el reciclaje o reutilización de componentes

