

ofifran

CATÁLOGO TÉCNICO CHANNEL



- 1 Fabricada sobre estructura tubular revestida con poliuretano inyectado ignífugo de densidad diferenciada, específicamente para mantener un buen confort y alta calidad.
- 2 Base giratoria de aluminio inyectado pulido o pintada en epoxi negro con 4 ruedas de doble rodadura dura o blanda 65 mm.
- 3 Mecanismo sincronizado con regulación de tensión según el peso.
- 4 Regulación de altura por pistón de gas.
- 5 Asiento realizado en espuma inyectada de poliuretano ignífuga con una densidad diferenciada específicamente para mantener un buen confort y alta calidad, recubierto con una guata de poliéster (100%) ignífuga de color blanco.
- 6 Respaldo revestido en espuma inyectada de poliuretano ignífuga con una densidad diferenciada específicamente para mantener un buen confort y alta calidad, recubierto con una guata de poliéster (100%) ignífuga de color blanco.



1 SILUETA Y PERFIL AERODINÁMICO



2 ASIENTO REGULABLE EN ALTURA

Regulación de altura del asiento pulsando la maneta derecha y accionando el pistón de gas. Altura mínima de asiento 460 mm a 560 mm máxima. Campo regulación 100 mm.



3 ASIENTO ERGONÓMICO

Asiento revestido en espuma de poliuretano ignífuga con una densidad de 60Kg/m³ con moldeado indeformable, recubierto con una guata de poliéster (100%) ignífuga de color blanco.

Asiento ergonómico  
Buen confort gracias a su mecanismo sincronizado.

Respaldo revestido con almohadones en espuma de poliuretano ignífuga con una densidad de 30Kg/m³ con moldeado indeformable, recubierto con una guata de poliéster (100%) ignífuga de color blanco.

5 BASES



BASE  
Base de aluminio pintada en epoxi negro giratoria de 5 ruedas.



BASE  
Base giratoria de aluminio pintado epoxi negro con 4 topes.

6 CUERPO



H728  
MODELO OPERATIVO.  
Conjunto cosido y tapizado con piel ecológica, con una amplia variedad de telas o piel flor natural en diferentes acabados.

CHANNEL ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio.

- **UNE-EN 1021-1:2015** - Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1: Fuente de ignición: cigarrillo en combustión.
- **UNE-EN 1021-2:2006** - Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.
- **UNI 9175: 2015** - Classe 1 IM
- **UNE-EN ISO 14006:2011** - Sistemas de gestión ambiental. Directrices para la incorporación del ecodiseño.
- **BS 5852 PART 1** - Cigarrete test - Pass / Normas de fuego
- **EN 1021 - 21** - Cigarrete test - Pass / Normas de fuego
- **EN ISO 13934 - 1** - Resistencia a la tracción Urdrimbre 1054N Trama 974N
- **EN ISO 13936 - 2** - Resistencia de las costuras Urdrimbre 3,8mm Trama 3,6mm
- **EN ISO 13937 - 3** - Resistencia al desgarro Urdrimbre 67N Trama 146N
- **EN ISO 12947 - 1,2** - Resistencia la abrasión >100.000 ciclos
- **EN ISO 12945 - 2** - Resistencia al pilling 4
- **EN ISO 105 - X12** - Solidez del color al frote >4
- **EN ISO 105 - B02** - Solidez del color a la luz artificial >5

H7




TAPIZADO

ACABADO BASE  
(sólo bases madera)

- 1 Acabado madera mate - poro abierto
- 2 Acabado madera semibrillo - poro cerrado

MADERA BASE  
(sólo bases madera)

MADERA



- A2 Base plana 5 radios negra + sincro Fiendly 2
- B2 Base alta 5 radios pulida + sincro Friendly 2
- C2 Base plana 4 radios negra + sincro friendly 2
- D2 Base alta 4 radios pulida + sincro friendly 2
- E2 Base plana 5 radios negra + sincro donati d109
- F2 Base alta 5 radios pulida + sincro donati d109
- G2 Base plana 4 radios negra + sincro donati d109
- H2 Base alta 4 radios pulida + sincro donati d109
- I2 Base plana 5 radios negra + oscilante armonico mpd 38
- J2 Base alta 5 radios pulida + oscilante armonico mpd 38
- K2 Base plana 4 radios negra + oscilante armonico mpd 38
- L2 Base alta 4 radios pulida + oscilante armonico mpd 38
- M2 Base plana 5 radios negra + armonico fijo
- N2 Base alta 5 radios pulida + armonico fijo
- O2 Base plana 4 radios negra + armonico fijo
- P2 Base alta 4 radios pulida + armonico fijo

CÓDIGO / MODELO

PIEL




ECO PIEL



TELA BRONX




TELA LIVERPOOL



TELA PICASSO



TELA BOSTON



TERCIOPELO

