

FICHA TÉCNICA
TAQUILLAS ECO PRO
SERIES V, T, M, C, P, B, ZyL





SERIES



SERIE ECOV PRO
1 puerta por columna



SERIE ECOT PRO
2 puertas por columna



SERIE ECOM PRO
3 puertas por columna



SERIE ECOC PRO
4 puertas por columna



SERIE ECOP PRO
5 puertas por columna



SERIE ECOB PRO
6 puertas por columna



SERIE ECOZ PRO
8 puertas por columna



SERIE ECOL PRO
2 puertas en L por columna



CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfita.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-políster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Sistema de inicial y extensiones.

Sencillo montaje. Ampliable a voluntad. (Incluye tornillería).

Acero 100% recicitable.

Laterales, techos, zócalos y separadores

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Puertas metálicas

Pintadas en azul RAL 5010 o gris RAL 7035, acabado microtexturado.

Espesor mínimo de 50 micras.

Doble plegado perimetral.

Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.

Con tarjetero identificador.

Con rosetas de ventilación en los modelos ECOV-ECOT-ECOM, ECOC, ECOP, ECOB y ECOZ.

Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.

Puerta con refuerzo longitudinal en el modelo ECOV y en la ECOT-40.

Forma de L mediante dos puertas batientes, una larga y una corta (serie ECOL).

Puertas en melamina

Puertas en melamina o melamina hidrófuga de diseño a dos caras de 19 mm de espesor. Canteado en PVC del mismo color que la puerta.

Puertas fenólicas

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas de 12 mm de espesor.

Puertas en metacrilato

Puerta en metacrilato transparente de 10 mm de grosor.

Fondos, bandejas y colgador

Fabricados en acero galvanizado de calidad DX51D según norma EN-10346.

Bandeja de fondo completo y barra porta perchas en la serie ECOV.

Colgador para perchas en la serie ECOT.




Interior ECOV PRO



Interior ECOT PRO




CERRADURAS




Cerradura de llave

Para puerta metálica



Cerradura de resbalón

Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Pomo poliamida

Para puerta metálica




Pomo metálico tuerca

Para puerta metálica



Pomo metálico

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Tirador metálico

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Monedero (moneda retornable)

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Monedero + cajetín depósito

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



TELEC
Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



PROXI
Cerradura electrónica de proximidad

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



TELOCK
Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




SOLOCK
Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




OPCIONES



Ranura buzón



Sobretecho inclinado
Color RAL 7035




Altillo


Cuerpo en RAL 7035 y puerta gris RAL 7035 o RAL 5010




Lateral embellecedor
Color RAL 7035




Divisoria vertical
Serie ECOV-40




Espejo




Patas regulables PVC



Patas acero pintado




Patas acero galvanizado
con contera regulable




Zócalo
Acero galvanizado, acero pintado o acero inoxidable




Pintura antibacteriana




Pulsera elástica
Con posibilidad de numeración




Bandejas adicionales



Puerta en melamina
ECOT, ECOM, ECOC, ECOP, ECOB y ECOZ



Puerta fenólica
ECOT, ECOM, ECOC, ECOP, ECOB y ECOZ









Puerta en metacrilato
ECOT, ECOM, ECOC, ECOP, ECOB y ECOZ














COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE ECOV PRO

					
ECOV-25/1 PRO 16,7kg . 0,22m ³	ECOV-25/2 PRO 27,9kg . 0,45m ³	ECOV-25/3 PRO 39,1kg . 0,67m ³	ECOV-25/4 PRO 50,3kg . 0,9m ³	ECOV-30/1 PRO 19kg . 0,27m ³	ECOV-30/2 PRO 30,2kg . 0,54m ³
					
ECOV-30/3 PRO 46kg . 0,81m ³	ECOV-30/4 PRO 59,5kg . 1,08m ³	ECOV-40/1 PRO 20,3kg . 0,36m ³	ECOV-40/2 PRO 35,1kg . 0,72m ³	ECOV-40/3 PRO 49,9kg . 1,08m ³	


SERIE ECOT PRO

					
ECOT-25/1 PRO 18,4kg . 0,22m ³	ECOT-25/2 PRO 31,3kg . 0,45m ³	ECOT-25/3 PRO 44,2kg . 0,67m ³	ECOT-25/4 PRO 57,1kg . 0,9m ³	ECOT-30/1 PRO 19,1kg . 0,27m ³	ECOT-30/2 PRO 33,2kg . 0,54m ³
					
ECOT-30/3 PRO 47,3kg . 0,81m ³	ECOT-30/4 PRO 61,4kg . 1,08m ³	ECOT-40/1 PRO 23kg . 0,36m ³	ECOT-40/2 PRO 41kg . 0,72m ³	ECOT-40/3 PRO 59kg . 1,08m ³	




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE ECOM PRO




ECOM-25/1 PRO
19,9kg . 0,22m³




ECOM-25/2 PRO
33,8kg . 0,45m³




ECOM-25/3 PRO
47,7kg . 0,67m³




ECOM-25/4 PRO
61,6kg . 0,9m³




ECOM-30/1 PRO
21,2kg . 0,27m³




ECOM-30/2 PRO
36,4kg . 0,54m³




ECOM-30/3 PRO
51,6kg . 0,81m³




ECOM-30/4 PRO
66,8kg . 1,08m³



ECOM-40/1 PRO
24,2kg . 0,36m³




ECOM-40/2 PRO
42,4kg . 0,72m³




ECOM-40/3 PRO
60,6kg . 1,08m³


SERIE ECOC PRO




ECOC-25/1 PRO
20,8kg . 0,22m³




ECOC-25/2 PRO
35,6kg . 0,45m³




ECOC-25/3 PRO
50,4kg . 0,67m³




ECOC-25/4 PRO
65,2kg . 0,9m³




ECOC-30/1 PRO
22,3kg . 0,27m³




ECOC-30/2 PRO
38,6kg . 0,54m³




ECOC-30/3 PRO
54,9kg . 0,81m³




ECOC-30/4 PRO
71,2kg . 1,08m³



ECOC-40/1 PRO
25,7kg . 0,36m³



ECOC-40/2 PRO
45,4kg . 0,72m³




ECOC-40/3 PRO
65,1kg . 1,08m³




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE ECOP PRO




ECOP-25/1 PRO
21,7kg . 0,22m³




ECOP-25/2 PRO
38,4kg . 0,45m³




ECOP-25/3 PRO
55,1kg . 0,67m³




ECOP-25/4 PRO
71,8kg . 0,9m³




ECOP-30/1 PRO
23,4kg . 0,27m³




ECOP-30/2 PRO
40,9kg . 0,54m³




ECOP-30/3 PRO
58,4kg . 0,81m³




ECOP-30/4 PRO
75,9kg . 1,08m³



ECOP-40/1 PRO
27,1kg . 0,36m³




ECOP-40/2 PRO
48,3kg . 0,72m³




ECOP-40/3 PRO
69,5kg . 1,08m³


SERIE ECOB PRO




ECOB-25/1 PRO
22,6kg . 0,22m³




ECOB-25/2 PRO
40,2kg . 0,45m³




ECOB-25/3 PRO
57,8kg . 0,67m³




ECOB-25/4 PRO
75,4kg . 0,9m³




ECOB-30/1 PRO
24,5kg . 0,27m³




ECOB-30/2 PRO
44kg . 0,54m³




ECOB-30/3 PRO
63,5kg . 0,81m³




ECOB-30/4 PRO
83kg . 1,08m³



ECOB-40/1 PRO
28,1kg . 0,36m³



ECOB-40/2 PRO
51,2kg . 0,72m³




ECOB-40/3 PRO
74,3kg . 1,08m³




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE ECOZ PRO




ECOZ-25/1 PRO
24,4kg . 0,22m³




ECOZ-25/2 PRO
43,8kg . 0,45m³




ECOZ-25/3 PRO
63,2kg . 0,67m³




ECOZ-25/4 PRO
82,6kg . 0,9m³




ECOZ-30/1 PRO
26,7kg . 0,27m³




ECOZ-30/2 PRO
48,4kg . 0,54m³




ECOZ-30/3 PRO
70,1kg . 0,81m³




ECOZ-30/4 PRO
91,8kg . 1,08m³



ECOZ-40/1 PRO
30,9kg . 0,36m³




ECOZ-40/2 PRO
56,8kg . 0,72m³




ECOZ-40/3 PRO
82,7kg . 1,08m³


SERIE ECOL PRO




ECOL-30/1 PRO
24,4kg . 0,27m³




ECOL-30/2 PRO
42,9kg . 0,54m³




ECOL-30/3 PRO
61,3kg . 0,81m³




ECOL-30/4 PRO
79,8kg . 1,08m³



ECOL-40/1 PRO
28,1kg . 0,36m³



ECOL-40/2 PRO
50,2kg . 0,72m³



ECOL-40/3 PRO
72,3kg . 1,08m³



HUECO ÚTIL

250

300

400

Alto x Ancho x Fondo

Alto x Ancho x Fondo

Alto x Ancho x Fondo

ECOV	1.724x183x451 mm	1.724x233x451 mm	1.724x333x451 mm
-------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

ECOT	847x183x451 mm	847x233x451 mm	847x333x451 mm
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ECOM	554x183x451 mm	554x233x451 mm	554x333x451 mm
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ECOC	408x183x451 mm	408x233x451 mm	408x333x451 mm
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ECOP	320x183x451 mm	320x233x451 mm	320x333x451 mm
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ECOB	262x183x451 mm	262x233x451 mm	262x333x451 mm
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ECOZ	189x183x451 mm	189x233x451 mm	189x333x451 mm
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ECOL	1.158/263x110/234 x451 mm	1.158/263x159/334 x451 mm
-------------	--------------------------------------	--------------------------------------



EMBALAJE EN PACK

Las taquillas se embalan de forma individual en un pack de cartón, y usando fleje reciclado y reciclable para embalar.

El pack inicial contiene las instrucciones de montaje.

Las dimensiones del pack son: 1.850 mm alto x 530 mm largo x 65 mm de grosor dependiendo del modelo.





COLOCACIÓN DE PATAS

PATAS EN PVC


25/1 PRO




25/2 PRO



25/3 PRO




25/4 PRO




30/1 PRO




30/2 PRO



30/3 PRO




30/4 PRO




40/1 PRO



40/2 PRO



40/3 PRO






COLOCACIÓN DE PATAS

PATAS DE ACERO



25/1 PRO





25/2 PRO



25/3 PRO




25/4 PRO





30/1 PRO





30/2 PRO



30/3 PRO




30/4 PRO





40/1 PRO



40/2 PRO



40/3 PRO





SUJECIÓN A PARED

Recomendación de instalación

Se aconseja fijar la taquilla a la pared para garantizar su estabilidad y prevenir posibles vuelcos durante el uso.

Seleccionar los tornillos, arandelas y tacos más adecuados en función de la pared a la que se vaya a anclar.

Herrajes no incluidos.

