

Tabal



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SERIE TABAL



CARACTERÍSTICAS TECNICAS

- 1 **Estructura Monoblock** en una sola pieza, fabricada mediante inyección plástica de polipropileno.
- 2 **Apilable** hasta 5 unidades
- 3 **4 Ruedas** pivotantes de ø25 mm


COLORES COMBINABLES



SERIE COMPLETA



MEDIDAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SERIE TABAL TAPIZADO



CARACTERÍSTICAS TECNICAS

- 1 **Estructura Monoblock** en una sola pieza, fabricada mediante inyección plástica de polipropileno.
- 2 **Apilable** hasta 5 unidades
- 3 **4 Ruedas** pivotantes de ø25 mm
- 4 **Asiento de espuma tapizado** disponible en todos nuestros tapizados excepto Bonday.


COLORES COMBINABLES




SERIE COMPLETA



MEDIDAS





MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE LOS PRODUCTOS

TEJIDOS Y PIELES



Aspirar regularmente

Utilice una aspiradora de mano para evitar la acumulación de polvo y ácaros



Frotar con paños húmedos

Impregne el paño en jabón PH neutro sobre la zona manchada, previamente realice una prueba en zonas ocultas.



Secar la superficie

Utilice paños secos para secar la superficie y gamuzas para sacar mayor brillo a pieles.



Evitar un deterioro rápido

Mantener alejados a las mascotas para así evitar que se ensucien o dañen más rápido el tejido

ACERO Y ALUMINIO



Limpieza

Para un mantenimiento periódico, frote con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.



Evite mojar o humedecer

Evite mojar o humedecer las partes móviles o mecanismos.



Pulidos y cromados

Una limpieza excesiva puede alterar la caja de recubrimiento del metal. En materiales como aluminio pasar paño de algodón seco para restablecer el brillo inicial. En materiales cromados utilizar un poco de producto lavavajillas.

PLASTICOS Y LACADOS



Limpieza

Para un mantenimiento periódico, frote con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro, o un producto apto para la madera.



Limpieza Ruedas

Las ruedas deben limpiarse cada cierto tiempo para evitar que la suciedad bloquee el rodamiento.



Escanea el código QR para ver la lista completa de acabados o accede a nuestra web:

www.limobel.inwo

LIMÓBEL

Ctra. Ciudad Real - Valdepeñas, Km 40 13179
Pozuelo de Calatrava · Ciudad Real
Email: Info@sistemaslimobel.com
Tel.: +34 926 840 678